

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ
ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.

Автоматический Пылесос



Не забудьте о других отличных товарах компании Intex: бассейнах, аксессуарах для бассейнов, надувных бассейнах и домашних игрушках, надувных кроватях и лодках, которые можно найти в крупных магазинах или на нашем веб-сайте.

В связи с установкой компании на постоянное усовершенствование изделий, Интекс сохраняет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид, в результате чего инструкция будет изменена без уведомления.

INTEX® ©2013 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

Внимание.....	3
описание деталей.....	4
Инструкции по установке.....	5-6
Инструкции по эксплуатации.....	6
Чистка сетки для мусора.....	7
Долгосрочное хранение.....	8
Руководство по устранению неполадок.....	8
Общие правила безопасности.....	8

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ

- ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ОБОРУДОВАНИЕМ.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ, ПОКА В БАССЕЙНЕ НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ.
- УБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗ БАССЕЙНА, ПОКА В БАССЕЙНЕ НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ.
- ВЫКЛЮЧАЙТЕ ИЛИ ОТСОЕДИНЯЙТЕ ФИЛЬТРОНАСОС ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ПЕРЕД НАСТРОЙКОЙ, ЧИСТКОЙ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.
- УБИРАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БАССЕЙНА, ПЕРЕД ТЕМ КАК УКРОЕТЕ БАССЕЙН ЧЕХЛОМ.
- ХРАНИТЕ ИЗДЕЛИЕ И АКСЕССУАРЫ ДОМА В СУХОМ И БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ.
- ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ С БАССЕЙНОМ И ФИЛЬТРОНАСОСОМ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ.


ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЭТИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, СЕРЬЁЗНЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ГИБЕЛЬ.

Это оборудование предназначено к использованию только для целей, описанных в руководстве! Несоблюдение инструкций по распаковке, упаковке и монтажу оборудования может привести к электрошоку, другим серьёзным повреждениям или гибели.

Пропускная ёмкость Фильтронасоса:
4542 - 13248 литров/час

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Перед сборкой оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с содержимым упаковки и деталями.




ПРИМЕЧАНИЕ: Чертеж демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации. Размеры могут не совпадать с реальными. Выполнено не в масштабе.


И° АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
1	ЧИСТЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	1	11749
2	МУФТА	1	11569
3	ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ	1	11566
4	СЕТКА ДЛЯ МУСОРА	1	11751
5	ЧИСТЯЩИЙ КОРПУС	1	11750
6	ЗАЖИМ ДЛЯ ШЛАНГА	1	10272
7	АДАПТЕР ДЛЯ ШЛАНГА	1	11239
8	ШЛАНГ А	1	10850
9	ШЛАНГ В	3	10851
10	ШЛАНГ С	3	10852
11	ШЛАНГ Д	1	10957
12	КРЕПЛЕНИЕ ЩЕТКИ А (ПЛЮС 2 ДОП. ДЕТАЛЬ)	4	11493
13	ЩЁТКА (ПЛЮС 10 ДОП. ДЕТАЛЬ)	12	11567
14	КРЕПЛЕНИЕ ЩЕТКИ В (ПЛЮС 2 ДОП. ДЕТАЛЬ)	4	11494
15	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1	11752

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


1. Сборка щетки. См. рис. 1.




2. Снутри бассейна отвинчиваете насадку от соединителя водного возврата (верхнее соединение шланга). См. рис. 2.




3. Привинтите адаптер для шланга (7) к шлангу А (8). См. рис. 3.



4. Соедините и привинтите конец шланга А (8) с адаптером к сетчатому фильтру с резьбой изнутри бассейна. См. рис. 4.




5. Соедините остальные шланги вместе снаружи бассейна в соответствии с описанием (рис. 5), В-С-В-С-В-С-D или В-С-В-D.




ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

- С помощью зажима для шланга (6) прикрепите конец шланга D (11) к верхнему отверстию пылесоса. Можно использовать маленькую монетку для затяжки зажима для шланга. См. рис. 6.
- Поместите автопылесос в воду. Наполните корпус и шланг водой, погрузив его в воду, чтобы удалить весь воздух.




- Подсоедините шланг В (9) из шланговой установки к шлангу А (8), который уже установлен в пункте 4. См. рис. 7.
ВНИМАНИЕ: Подключайте пылесос через 10-15 минут работы фильтр-насоса.



- Устанавливайте фильтр-насос, следуя инструкции. Автопылесос теперь готов к работе.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Фильтронасос – воздухонепроницаемая, замкнутая система. Движением против часовой стрелки поверните верхний воздушный клапан на 1-2 поворота, чтобы открыть его.
- Когда вода начнёт поступать через отверстие этого клапана, завинтите клапан обратно. Не перетяните клапан.
- Подсоедините фильтр-насос к источнику электропитания и включите насос.
- Удерживайте авто чиститель перевернутый верх дном под поверхности воды, чтобы выпускать воду струей. См. рис. 8. Это выпустит весь оставшийся воздух из шланга и пылесоса, и пылесос опустится на дно и будет готов для очистки бассейна.




ЧИСТКА СЕТКИ ДЛЯ МУСОРА

1. Убедитесь, что фильтронасос выключен и отсоединён от электросети.


2. Медленно подтянуть пылесос за шланг, затем поднять водяной пылесос двумя руками. См. рис. 9. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** НЕ поднимайте за шланг это может их повредить.




3. Возьмите водяной пылесос за основание двумя руками и медленно поднимите его под углом (на ваш выбор передней или задней частью кверху). См. рис.10. После того как воды в пылесосе не останется, возьмите пылесос двумя руками.



2. Откройте четыре стяжные муфты, расположенные с четырёх сторон. См. рис. 11.



4. Выньте сетку для мусора (4) из корпуса (5). Если есть мусор на сетке и чистящем корпусе, используйте садовый поливочный шланг для очистки. См. рис. 12.



5. Разберите автопылесос в обратном порядке по пунктам 1, 2, и 3.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Вопрос:** Что следует делать, если автопылесос не работает или работает очень медленно?
- Ответ:**
1. Расправьте шланг пылесоса или передвиньте пылесос прочь от складки на дне
 2. Проверьте всю цепочку циркуляции:
 - i. Убедитесь, что фильтронасос подключён.
 - ii. Убедитесь, что клапаны открыты.
 - iii. Очистите или замените картридж.
 - iv. При использовании песочного фильтра, всегда делайте обратную промывку для устранения возможного осадка частиц песка.
- Вопрос:** Что следует делать, если автопылесос всплывает со дна бассейна?
- Ответ:** Удалите воздух из автопылесоса, следуя руководству.
- Вопрос:** Что делать, если Водяной Пылесос не собирает листья со дна бассейна?
- Ответ:**
1. Снять щетки и запустить Пылесос обратно в бассейн.
 2. Убрать мусор из Пылесоса после непрерывной 2-3 часовой работы.

ВНИМАНИЕ

Если вы продолжаете испытывать затруднения, свяжитесь с сервисным центром для получения помощи и консультации. Смотрите отдельную страницу «Официальные сервисные центры».

ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Убедитесь, что фильтронасос выключен, отсоедините его от сети.
2. Используя инструкции по установке, демонтируйте плавающий на поверхности скиммер в обратном порядке.
3. Тщательно вычистите и высушите все детали.
4. Храните шланги в прямом положении.
5. Снимите щетки и храните их в горизонтальном положении.
6. Упаковка может быть использована для хранения. Храните в сухом, прохладном месте.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ

Водные процедуры сами по себе не только дарят радость и веселье, но еще и оказывают мощное терапевтическое воздействие. К сожалению, при этом существует определенный риск получения травм и даже вероятность летального исхода. С целью снижения риска подобного рода, внимательно прочитайте и строго следуйте всем прилагающимся инструкциям и указаниям. Примите во внимание, что все инструкции не могут охватывать все вероятные причины возникновения опасных ситуаций.

Для лучшего обеспечения безопасности ознакомьтесь со списком следующих правил, предоставленных всемирными Организациями Контроля за Безопасностью:

- Требуется постоянное наблюдения за детьми. Компетентный взрослый должен назначаться «спасателем» или «наблюдателем», особенно если дети находятся в бассейне или поблизости от него.
- Научитесь плавать.
- Выделите время, чтобы обучиться приемам первой помощи.
- Проинструктируйте того, кто будет наблюдать за использованием бассейна, о потенциальных опасностях и об использовании защитных устройств, таких как запертые двери, барьеры и т.д.
- Проинструктируйте всех, кто пользуется бассейном, включая детей, о том, что нужно делать в чрезвычайных ситуациях.
- Всегда руководствуйтесь здравым смыслом, когда отдыхаете на воде.
- Наблюдайте, наблюдайте, наблюдайте.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ